



MINIRAPID CLEAN

DAS SCHNELLLAUFTOR FÜR
REINRAUM-ANWENDUNGEN


ITW
INDUSTRIETORE



TORMAFA
Maschinenschutz- und Industrietore



VORTEILE AUF EINEN BLICK

-  Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
-  Torgröße bis zu 5,0 m x 5,0 m
-  Geringer Sturzbedarf
-  Raumdruck bis 50 Pa
-  Entwickelt für maximale Luftdichtigkeit
-  Ideal für variable Druckverhältnisse
-  Modernste Technologie
-  Große Farbauswahl und hochwertiges Design

DIE BESONDEREN MERKMALE



UNTER DRUCK - GANZ GROSS!

Unsere Reinraumtore sind speziell entwickelt, um höchsten Anforderungen in sensiblen Umgebungen gerecht zu werden. Ob in der Pharmaindustrie, Biotechnologie oder Halbleiterfertigung, sie bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse:

Zuverlässiges Druckmanagement



Unsere Tore halten Druckdifferenzen von bis zu 50 Pa stand, gewährleisten die Integrität Ihrer Reinräume und fügen sich dank geringem Sturzbedarf nahtlos in bestehende Strukturen ein.

Technologische Überlegenheit für höchste Ansprüche

Modernste Technologie und präzise Mechanik garantieren erhöhte Luftdichtigkeit und reduzierte Partikelemissionen. Hochwertiger V2A-Edelstahl erfüllt höchste Hygiene- und Langlebigkeitsstandards.

Spezialisiert für Reinräume

Unsere Premium-Reinraumtore bieten optimale Leistung unter extremen Bedingungen, mit dauerhaft hoher Luftdichtigkeit und minimaler Wartung. Das ITW Reinraumtor ist die Lösung für Räume mit unterschiedlichen Druckverhältnissen.



Antrieb und Ballenverkleidung mit Dichtlippe



verdichtende
Gleitschienen

TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- Torgrößen bis zu 5,0 m Höhe und 5,0 m Breite
- Mikroprozessorsteuerung DR2100 optional im V2A Schaltschrank IP66
- 230 V/50Hz, IP65 Antrieb
- Erforderliche Sturzhöhe mind. 595 mm
- Widerstand gegen Windlast Klasse 1 bis 50 Pa
- Ausführung erhältlich in Alu-eloxiert E6EV1 und optional in V2A
- Behang in verschiedenen Farbtönen erhältlich

SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtsüberwachung mittels berührungsloser Lichtschranke und selbstüberwachender Schließkante
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

