



# TRANS- RAPID

ROBUST UND FLEXIBEL -

DAS TOR FÜR GROSSE ÖFFNUNGEN





## VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s



Torgröße bis zu 12,0 m x 10,0 m



Widerstand gegen Windlast bis Klasse 4



Extrem robust



Drei Farben zur Auswahl




Permanente Behangspannung



Gewichtsausgleich durch Zugfedern

## DIE BESONDEREN MERKMALE




# ROBUST UND FLEXIBEL

Das schnelllaufende Rolltor mit einem ca. 3 mm starken Gewebebehang ist vertikal, schnell-öffnend und -schließend. Die permanente Behangspannung sorgt für einen sicheren und ruhigen Torlauf.


Aufklappbare Schienenkasten ermöglichen eine einfache Reinigung und Wartung auch bei großem Staubaufkommen.

Das Transrapid hält durch die integrierten innenliegenden Federstahl-Winddrucksicherungen mit kugelgelagerten, doppelpaarigen Laufrollen, Widerstand gegen Windlast bis Klasse 3.


Somit ist das Transrapid auch als Außentor geeignet.



Ballenverkleidung



Winddrucksicherung



Gewichtsausgleich und permanente Behangspannung

## TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- Torgrößen bis zu 12,0 m Höhe und 10,0 m Breite
- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- Erforderliche Sturzhöhe mind. 580 mm

## SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtsüberwachung mittels Lichtschranke und Sicherheitskontaktleiste
- Notöffnung durch Zugseil an der Bremse bzw. Haspelkette
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

# UNSER PRODUKTPROGRAMM

TRANSRAPID (D) | 16.06.2026 | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



**SPIRALTOR**



**FALTOR**



**SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL**



**SCHNELLAUFTOR VERTIKAL**



**PENDELTÜR**



**STREIFENVORHANG**



**MASCHINENSCHUTZTOR**



**SEKTIONALTOR**



**STAHL-/ALUROLLTOR**

## ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

**ITW Industrietore GmbH**  
Adolf-Kolping-Straße 14  
73072 Donzdorf  
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60  
Fax +49 7162 9129-64  
info@itw-torsysteme.de  
www.itw-torsysteme.de

**ITW**  
INDUSTRIETORE