

DIE AUSFÜHRUNG FÜR DEN

TIEFKÜHLBEREICH







VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s



Torgröße bis zu 4,0 m x 4,0 m



Widerstand gegen Windlast bis Klasse 3



Geringer Sturzbedarf



Permanente Behangspannung



Spezialbehang




Laufschienenheizung



Einsetzbar bis -30°C

DIE BESONDEREN MERKMALE



EFFIZIENTE TIEFKÜHL-LÖSUNGEN

Unser Transspeed Tor präsentiert sich in seiner Tiefkühlausführung - TK mit einem verstärkten PVC-Behang, der speziell für den Einsatz in Tiefkühlumgebungen konzipiert ist. Die Frostsicherheit wird durch ein innovatives Heizsystem gewährleistet, das in die Laufschienen integriert ist, um selbst bei extremen Temperaturen eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten.


Darüber hinaus sorgen automatische Bewegungszyklen alle 20 Minuten nicht nur für eine erhöhte Funktionssicherheit beim Öffnen und Schließen des Tores, sondern bieten auch Schutz vor dem Einfrieren des Mechanismus.

Durch das permanente Behangspannungssystem wird das Torblatt beim Öffnen und Schließen stets unter Spannung gehalten.






Schienenkastenheizung



Lichtschranke



Behangspannung

TECHNISCHE DATEN

- · Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
- · Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- · Torgrößen bis zu 4,0 m Höhe und 4,0 m Breite
- Microprozessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- · 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- · Erforderliche Sturzhöhe mind. 345 mm
- · Behang in verschiedenen Farbtöne erhältlich

SICHERHEIT

- · Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtsüberwachung
 Sicherheitskontakltleiste und Lichtschranke
- · Notöffnung durch Nothandkurbel

UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTTOR



SCHNELLLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLLAUFTOR VERTIKA



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE





















INDUSTRIE

TRANSPORT

LOGISTIK

AUTOMOTIVE

M-SCHUTZ

REINRAUM

SUPERMARKT LEBENSMITTEL KÜHLBEREICH

ATEX

ITW Industrietore GmbH Adolf-Kolping-Straße 14

73072 Donzdorf Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60 Fax +49 7162 9129-64 info@itw-torsysteme.de www.itw-torsysteme.de

